

Inconnu N°18 = Pétoin




Collection Vassal-Montpellier

306Mtp3

8A98  
Inconnu  
306Mtp3  
P3157  
no 18

Inconnu no 18

8A98







Désignation : Inconnu N° 18

Clos Planche 8 Côté A N° 98

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 17.9.56

1-9

2-4 R: 1

A-

4-1

5-4

Désignation : inconnu n° 18

Clos Planche 8 Côté A N° 98

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité :

9.9.57  
P: 0

26.8.57

1-2

2-4

3

4

5-2

P: 0

3e époque

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Inconnu N° 18

Clos 5 Planche 31 Rang 8 Souche 7

Vigueur : 2.8

Date de Véraison : 30.7.65

Date de Maturité : 31.8.65 +2

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - P - L - N - C.

BAIE : TG - G - M - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 4 disc - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L M C.



Année 1956 Inconnu N: 18

n° . . . . . Planche . . . . . Côté . 8 . A . 9 . 8 . . .

	Nombre total	19	21	24	27	30						
1	4	0	0	1	1	3						
2	4	0	0	1	1	3						
<del>3</del>												
4	4	0	0	3	3	6						
5	4	0	0	0	1	3						

$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 116} \\ \underline{11} \phantom{0} \\ 11 \phantom{0} \end{array}$$

\$

29-3-56

D

Année 1957 Inconnue no 18

N° . . . . . Planche . . . . . côté . 8A98 . . . . .

		NOMBRE			D A T E S						
		total	7-3	9-3	13-3						
1	4.	0.	0.	0.	.	.	.	.	.	.	.
2	4.	2.	3.	4.	.	.	.	.	.	.	.
<del>3</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4.	0.	1.	3.	.	.	.	.	.	.	.

$$8 \overline{) 112}$$

II

D

le 13-3-57

Année : 1963

Emplacement ..... 5.31.87 ..... Désignation ..... Inconnu n° 18 .....

DATES									
	Nombre total								
		1.4	5.4						
1	4	1	2	x					
2									
3									
4									
5									

De 5-4-63 à

0

Année : 1965

Emplacement ..... 5.31.87 ..... Désignation ..... Inconnu n° 18 .....

DATES									
	Nombre total								
		26.3	1.4						
1	5	0	3	x					
2	3	2	2	x					
3									
4									
5									

5 18  
6

De 1-4-65 à 4



Désignation : *Inconnu no 18*

VASSAL Planche *8* Côté *A* N° *98* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41* 31 - épanoui *1* *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
*42* 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
*42* 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 308*  
*43* 31 - étalées *7* - en gouttière *8* - autres *9* ~~*9*~~  
*43* 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duvelouses 8 - cotonneuses *9* .  
*44* 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes *5* - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . *Tuel 5-5-54*

Désignation :

Inconnu 18 3

VASSAL

Planche 8

Côté H

N° 98

Souche 0 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 42 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.  
44 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 38 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Black  
18.5.56



N° ordre

Désignation :

*Inconnu no 18*

VASSAL

Planche

*8*

côté

*A*

N°

*98*

souche

*(1) 2 3 4 5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

*D aranéeux*

- 45* 26 - glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *(8)* - cotonneux 9 .
- 46* 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *(9)*
- 27 - à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47* 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *(8)* - autre 9 .
- 48* 30 - à pétiole glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 48* 31 - totalement *(1)* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 49* 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *(2)* .
- 34 - vert *(1)* - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées *(3)* - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement *(8)* . *D'un côté  
autre côté vert .*

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*pas de fleurs*

*Truel 28-5-54*

N° ordre

Designation : *Inconnu no 18*

VASSAL Planche *8* côté *A* N° *98* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9.

11 JUIN 1955  
*Tunel*



N° ordre

Désignation *lucum n° 18*

VASSAL planche 8 côté A N° 38 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6)  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 35 - limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- 36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6 .
- 34 - Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge (4) - entièrement rouge 4.
- 38 - face inférieure: verte (1) - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court (3) .
- 39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement (8) - totalement 9 .
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

- 8 AOÛT 1955

But

13 SEPT 1956

N° ordre

Désignation *Inconnu W<sup>c</sup> 18*

VASSAL planche 8 côté A N° 98 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ③ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

BRuck

31.8.56

Ginet 13 SEPT 1956



N° d'ordre

Désignation *Inconnu n°18*

VASSAL planche 8 côté A N° 98 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE *Photo.*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE *Photo.*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.  
27 - de couleur blanc ① <sup>rose</sup> - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
- à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.  
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.  
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*London 27-8-55*

Dénomination ..... *inconnu 98* .....

Planche ..... *8* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *98* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

*feuille*

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Méridienne de longueur moyenne : .. *5* ..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Eyckmann*

*25-11-57*



N° d'ordre : . . . . . N° dossier : . . . . .

Désignation: . . . *Inconnu no 18* . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement: EM . . . . . Vas. *8.A.98* . Vign. . . . .

H.  
Ph.  
Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - (2) - (3) . . . . .
- 2 - L<sub>1</sub>/L . . . . . (1) - (2) - 3 . . . . .
- 3 - L<sub>2</sub>/L . . . . . (1) - ~~(2)~~ . . . . .
- 4 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9 . . . . .
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3) . . . . .
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . .
- 7 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 . . . . .
- 8 - S. L. S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8 . . . . .
- 9 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3 . . . . .
- 10 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - (3) . . . . .
- 11 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3) . . . . .
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . .
- 13 - . . . . .

N° ordre ..... N° dossier .....

Désignation ..... *Insecte no 18* .....

Origine .....

Emplacement: E.M. .... Vas *8.A98* Vign. ....

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  1 - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
au point pétiolaire.

17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$  curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4 - 5

Médiane/Base 6 - 7 - 8